"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Ўзбекистон Республикаси
Соғлиқни сақлаш вазирининг
биринчи ўринбосари в.б.
Д.Султанов "_____"
_____"" "2024 й

Республика Ихтисослаштирилган Дерматология ва Косметология илмий -амалий тиббиёт маркази ва худудий филиаллари формуляри

Т/р	Халқаро патентланмаган номи	Дори шакли, дозаси
1. Асосан марказий нерв тизимига таъсир қилувчи дори воситалар		
1.1. Ингаляция учун наркоз воситалари		
1.1.1.	Изофлуран	100 мл ингаляция учун эритма
		250 мл ингаляция учун эритма
1.1.2.	Севофлуран	250 мл ингаляция учун эритма
1.2. Ноингаляцион наркоз воситалари		
1.2.3.	Кетамин	50 мг/мл 2 мл инъекция учун эритма
		50 мг/мл 5 мл инъекция учун эритма
1.2.4.	Пропофол	1% 10 мл инъекция учун эмульсия
		1% 20 мл мл инъекция учун эмульсия
		1% 50 мл инъекция учун эмульсия
		2% 50 мл инъекция учун эмульсия
2.2. Транквилизаторлар		
2.2.2.	Диазепам	5 мг таблеткалар
		5 мг/мл 2 мл инъекция учун эритма
2.2.5.	Феназепам	0,5 мг таблеткалар
		1 мг таблеткалар
		2,5 мг таблеткалар
2.3. Антидепрессантлар		
2.3.3.	Флуоксетин	20 мг капсулалар
2.4. Аналептиклар		
2.4.1.	Никетамид	25% инъекция учун эритма
3. Аналгетик воситалар		
3.1. Наркотик анальгетиклар		
3.1.1. Опиоид рецепторларнинг агонистлари		
3.1.1.1.	Морфин	10 мг таблеткалар
		30 мг таблеткалар
		60 мг таблеткалар
		100 мг таблеткалар
		10 мг/мл инъекция учун эритма
3.1.1.3.	Тримеперидин	10 мг/ мл инъекция учун эритма
		20 мг/мл инъекция учун эритма
3.1.1.4.	Фентанил	50 мкг/мл 1 мл инъекция учун эритма
		50 мкг/мл 2 мл инъекция учун эритма
3.2. Аралаш таъсирга эга воситалар		
3.2.1.	Трамадол	50 мг таблеткалар
		100 мг таблеткалар
		50 мг капсулалар
		50 мг/мл 2 мл инъекция учун эритма
3.4. Нонаркотик анальгетиклар		
3.4.1.	Метамизол натрий	500 мг таблеткалар
		250 мг/мл 1 мл; 2 мл инъекция учун эритма
		500 мг/мл; 1 мл; 2 мл инъекция учун эритма
		кукун
3.4.2.	Метамизол натрий + пентофенон гидрохлорид + фенпиверин бромид	5 мл инъекция учун эритма
3.4.3.	Парацетамол	200 мг таблеткалар
		500 мг таблеткалар
		120 мг 40 мл; 50 мл; 90 мл; 100 мл; 120 мл суспензия (флакон)
		240 мг; 40 мл; 50 мл; 90 мл; 100 мл; 120 мл суспензия (флакон)
		сироп 120 мг/5 мл; 40 мл; 50 мл; 80 мл; 90 мл; 100 мл; 120 мл; 125 мл
		50 мг; 100 мг; 125 мг; 250 мг ректал шамчалар
		10 мг/мл 200 мг/20 мл; 1000 мг/100 мл инфузия учун эритма

3.5. Яллигланишга қарши ностероид воситалар		
3.5.1.	Диклофенак	25 мг таблеткалар
		46,5 мг таблеткалар
		50 мг таблеткалар
		75 мг таблеткалар
		100 мг таблеткалар
		75 мг капсулалар
		100 мг капсулалар
		25 мг/мл 1 мл инъекция учун эритма
		75 мг/3 мл; 3 мл инъекция учун эритма
		10 мг/г; 15 г; 30 г; 50 г; 100 г сиртга қўллаш учун суртма ва гель
		20 мг/г; 15 г; 30 г; 50 г; 100 г сиртга қўллаш учун суртма ва гель
		12,5 мг шамчалар
		25 мг шамчалар
		50 мг шамчалар
		100 мг шамчалар
		1 мг/мл; 3 мл; 5 мл кўз томчи
3.5.2.	Кетопрофен	50 мг/мл инъекция учун эритма
		100 мг/2 мл инъекция учун эритма
		50 мг капсулалар
		100 мг капсулалар
		150 мг капсулалар
		200 мг капсулалар
		100 мг форте таблеткалар
		150 мг форте таблеткалар
		100 мг ректал шамчалар
		25 мг/г 30 г; 50 г; 100 г сиртга қўллаш учун суртма ва гель
		30 мг пластир
3.5.3.	Ибупрофен	200 мг таблеткалар
		400 мг таблеткалар
		800 мг таблеткалар
		200 мг капсулалар
		300 мг капсулалар
		400 мг капсулалар
		100 мг/5 мл; 60 мл; 100 мл; 120 мл; 150 мл; 200 мл суспензия
		200 мг/5мл; 60 мл; 100 мл; 120 мл; 150 мл; 200 мл суспензия
		400 мг/4 мл 4 мл; инфузия учун эритма
		800 мг/8 мл 8 мл инфузия учун эритма
		100 мг/5 мл сироп
		20 г; 50 г; 100 г; 150 г сиртга қўллаш учун суртма ва гель
		600 мг гранула
		60 мг шамчалар
		125 мг шамчалар
		0,1 г 100 мл вагинал эритма
3.5.4.	Декскетопрофен	25 мг таблеткалар
		25 мг/2 мл инъекция учун эритма
		50 мг/ 2мл инъекция учун эритма
		12,5 мг/1 г; 30 г; 60 г сиртга қўллаш учун суртма ва гель
		25 мг гранула
3.5.5.	Мелоксикам	7,5 мг таблеткалар
		15 мг таблеткалар
		10 мг/1,5 мл; инъекция учун эритма
		15 мг/1,5 мл инъекция учун эритма
		5 мг/мл 3 мл инъекция учун эритма
		1% 30 г; 50 г сиртга қўллаш учун суртма ва гель
		7,5 мг шамчалар
		15 мг шамчалар
3.5.6.	Кеторолак	7,5 мг таблеткалар
		10 мг таблеткалар
		30 мг/мл 1 мл; 2 мл инъекция учун эритма
		2% 30 г; 50 г сиртга қўллаш учун суртма ва гель
		0,4%; 0,5% 5 мл кўз томчи

3.7. Безгакка қарши воситалар		
3.7.1.	Гидроксихлорохин	200 мг таблеткалар
4. Асосан периферик холинергик жараёнларга таъсир қилувчи дори воситалар		
4.1. Холиномиметик ва антихолинэстераз воситалар		
4.1.2.	Неостигмин	0,5 мг/мл 1 мл инъекция учун эритма
4.3. Миорелаксантлар		
4.3.6.	А турдаги ботулотоксин	инъекция учун лиофилланган кукун
4.4. Спазмолитик воситалар (асосан периферик холинореактив тизимларини блокловчи антихолинергик воситалар)		
4.4.1.	Атропин	10 мг/мл 5 мл; 10 мл кўз томчилари
		1 мг/мл 1 мл инъекция учун эритма
		кукун
4.4.2.	Платифиллин	2 мг/мл; 1 мл инъекция учун эритма
5. Меъда-ичак тизими патологияларини даволаш учун қўлланиладиган воситалар		
5.1. Қусишга қарши воситалар		
5.1.1.	Метоклопрамид	10 мг таблеткалар
		0,5% 2 мл инъекция учун эритма
5.2. Меъда-ичак ярасига қарши воситалар		
5.2.1.	Ранитидин	2,5% 2 мл инъекция учун эритма (ампула)
		150 мг таблеткалар
5.3. Протон насос ингибиторлари		
5.3.1.	Омепразол	40 мг инъекция учун лиофилланган кукун (флакон)
		20 мг капсулалар
		40 мг капсулалар
5.3.2.	Пантопрозол	20 мг таблеткалар
		40 мг таблеткалар
		40 мг инъекция учун лиофилланган кукун (флакон)
5.5. Сурги воситалар		
5.5.2.	Натрий фосфат + натрий дифосфат	клизма учун эритма
5.7. Пробиотиклар		
5.7.1.	Сахаромицет буларди *(Saccharomyces boulardii)*	250 мг капсулалар; ичиш учун лиофилланган кукун
		250 мг перорал эритма тайёрлаш учун лиофилланган кукун (пакетчалар)
6. Периферик адренергик жараёнларга таъсир қилувчи воситалар		
6.1. Астмага қарши ва ўпка сурункали обструктив касаллигида қўлланиладиган воситалар		
6.1.1.	Сальбутамол	100 мкг/доза; 12 мл/200 доза аэрозоль;
		1 мг/мл 2 мл ингаляция учун эритма
		2,5 мг/2,5 мл ингаляция учун эритма
		5 мг/2,5 мл ингаляция учун эритма
		2 мг/5 мл; 5мл ичиш учун эритма
7.2. Глаукомага қарши воситалар		
7.2.1.	Тимолол	0,25% 5 мл; 8 мл; 10 мл кўз томчилари (флакон)
		0,5% 5 мл; 8 мл; 10 мл кўз томчилари (флакон)
8. Аллергияга қарши воситалар		
8.1.	Дифенгидрамин	10 мг/мл 1 мл; 2 мл венага ва мушак орасига киритиш учун инъекцион эритма (ампула)
		0,05 г таблеткалар
		20 мг/г 20 г сиртга қўллаш учун суртма (тубалар)
		1% 20 г сиртга қўллаш учун гел (тубалар)
		кукун
8.2.	Цетиризин	10 мг таблеткалар
		10 мг/мл; 20 мл ичиш учун томчи (флакон)
		1 мг/1 мл; 10 мг/мл; 120 мл ичиш учун эритма (флакон)
		5 мг/5 мл; 60 мл сироп (флакон)
8.3.	Левоцетиризин	5 мг таблеткалар
		5 мг/мл 20 мл ичиш учун томчилар (флакон)
		2,5 мг/5 мл; 30 мл; 60 мл; 100 мл ичиш учун сироп (флакон)
		0,5 мг/мл 200 мл ичиш учун эритма (флакон)
		1,25 мг/5 мл; 15 мл ичиш учун эритма (флакон)
8.4.	Дезлоратадин	5 мг таблеткалар
		10 мг таблеткалар
		0,5 мг/мл 100 мл; 120 мл; 150 мл ичиш учун эритма (флакон)
		1 мг/мл 60 мл; 100 мл; 120 мл; 150 мл сироп (флакон)

9. Асосан сезувчи (афферент) нерв охирларига таъсир қилувчи воситалар		
9.1. Маҳаллий оғриқсизлантирувчи воситалар		
9.1.1.	Лидокаин	0,5% 2 мл инъекция учун эритма
		1% 3,5 мл, 5 мл инъекция учун эритма
		2% 2 мл 5 мл инъекция учун эритма
		10% 2 мл инъекция учун эритма
		3,6% маҳаллий қўллаш учун пластир
		2% 5 мл кўз томчилари (флакон)
		5 % эритма 15 мл, 50 мл (флакон)
		10% эритма 15 мл, 50 мл (флакон)
9.1.2.	Прокаин	0,25% 2 мл, 5 мл, 10 мл инъекция учун эритма
		0,5% 2 мл, 5 мл, 10 мл инъекция учун эритма
		2% 2 мл, 5 мл, 10 мл инъекция учун эритма
		2,5% 2 мл, 5 мл, 10 мл инъекция учун эритма
		0,25% 200 мл инфузия учун эритма (флакон)
		0,5% 200 мл инфузия учун эритма (флакон)
		кукун
9.1.3.	Тетракаин	0,5% 10 мл кўз томчилари (флакон)
		1% 10 мл кўз томчилари (флакон)
9.1.4.	Проксиметакаин	0,5 % 10 мл кўз томчилари (флакон)
9.1.5.	Бупивакаин	0,25% 4 мл 10 мл инъекция учун эритма (ампула)
		0,5% 4 мл; 10 мл инъекция учун эритма (ампула)
		0,75; 4 мл; 10 мл инъекция учун эритма (ампула)
10. Балғам кўчирувчи воситалар		
10.1.	Амброксол	30 мг таблеткалар
		15 мг/мл 50 мл; 90 мл; 100 мл сироп (флакон)
		30 мг/мл 50 мл; 90 мл; 100 мл сироп (флакон)
		7,5 мг/мл инъекция учун эритма
		15 мг/5 мл; 40 мл; 50 мл; 80 мл; 90 мл; 100 мл; 125 мл ичиш учун эритма (флакон)
		7,5 мг/мл 100 мл ичиш ва ингаляция учун эритма (флакон)
10.2.	Ацетилцистеин	600 мг 3 г перорал эритма тайёрлаш учун кукун (саше)
		200 мг вишилловчи таблеткалар
		600 мг вишилловчи таблеткалар
		10% 3 мл ингаляция ва инъекция учун эритма
		100 мг/5 мл ичиш учун эритма (флакон)
		200 мг ичишга эритма тайёрлаш учун гранулалар (саше)
		600 мг ичишга эритма тайёрлаш учун гранулалар (саше)
		300 мг/3 мл; 3 мл инъекция учун эритма (ампула)
11. Юрак-қон томир воситалари		
11.1. Стенокардия хуружида профилактика учун воситалар		
11.1.1.	Триметазидин	20 мг таъсири узайтирилган таблеткалар
		35 мг таъсири узайтирилган таблеткалар
		80 мг таъсири узайтирилган капсулалар
11.2. Антиаритмик воситалар		
11.2.2.	Аллапинин	25 мг таблеткалар
11.2.3.	Амиодарон	200 мг таблеткалар
		50 мг/мл 3 мл инъекция учун эритма (ампула)
11.3. Антиангинал воситалар		
11.3.1.	Нитроглицерин ва унинг таъсири узайтирилган препаратлари	0,5 мг сублингвал таблеткалар
		10 мл; 15 мл тил тагига сепиш учун спрей (флакон)
		1 мг/мл 5 мл инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат
		0,4 мг/доза 10 г (180 доза) аэрозоль (аэрозол баллон)
11.5. Антиагрегантлар		
11.5.2.	Клопидогрел	75 мг таблеткалар
		300 мг таблеткалар

11.5.4.	Ацетилсалицил кислотаси	50 мг таблеткалар
		75 мг таблеткалар
		100 мг таблеткалар
		150 мг таблеткалар
		250 мг таблеткалар
		300 мг таблеткалар
		500 мг таблеткалар
11.7. Селектив (кардиоселектив) β1-адреноблокаторлар		
11.7.2.	Бисопролол	2,5 мг таблеткалар
		5,0 мг таблеткалар
		10,0 мг таблеткалар
11.11. Седатив воситалар		
11.11.1.	Корвалол	ичиш учун томчилар
12. Антигипертензив воситалар		
12.1. Кальций каналлари блокаторлари		
12.1.2.	Нифедипин	10 мг таблеткалар
		20 мг таблеткалар
		30 мг таблеткалар
		2% 5 мл; 25 мл томчилар (флакон)
12.2. Ангиотензинга айлантирувчи фермент ингибиторлари		
12.2.1.	Эналаприл малеат	2,5 мг таблеткалар
		5 мг таблеткалар
		10 мг таблеткалар
12.5. Вазодилататор воситалар		
12.5.1.	Магний сульфат	25% 5 мл, 10 мл инъекция учун эритма (ампула)
		кукун
12.6. Адреналин ва адреномиметик воситалар		
12.6.1.	Фенилэфрин	10 мг/мл 1 мл инъекция учун эритма (ампула)
		28,4 мг ректал суртма (тубалар)
		5 мг ректал шамчалар
		0,125% 10 мл назал томчилар (флакон)
		2,5% 5 мл; 10% 10 мл кўз томчилари (флакон)
12.6.2.	Эпинефрин	1,82 мг/мл 1 мл инъекция учун эритма (ампула)
13.4. Периферик қон айланишини яхшиловчи воситалар		
13.4.1.	L-лизин эсцинат	1,0 мг/мл 5 мл инъекция учун эритма (ампула)
		1,0 мг/мл 50 мл; 100 мл инфузия учун эритма (флакон)
13.5. Тўқималар трофикаси ва регенерацияси стимуляторлари		
13.5.2.	Тиотриазолин	2,5% 2 мл; 4 мл инъекция учун эритма (ампула)
		20 мг/г 25 г суртма (тубалар)
13.6. Метаболик жараёнларни тўғирловчи воситалар		
13.6.3.	Левокарнитин	500 мг таблеткалар
		100 мг/мл венага ва мушак ичига киритиш учун эритма (ампула)
		200 мг/мл венага ва мушак ичига киритиш учун эритма (ампула)
		300 мг/мл венага ва мушак ичига киритиш учун эритма (ампула)
		100 мг/мл 25 мл; 50 мл; 100 мл ичиш учун эритма (ампула)
		200 мг/мл 25 мл; 50 мл; 100 мл ичиш учун эритма (ампула)
		300 мг/мл 25 мл; 50 мл; 100 мл ичиш учун эритма (ампула)
		400 мг/мл 25 мл; 50 мл; 100 мл ичиш учун эритма (ампула)
14. Антигипоксант воситалар		
14.1.	Кислород	босим остида пўлат баллонлар
15. Периферик вазодилататорлар ва спазмолитик (миотроп) воситалар		
15.1. Қон томирлар, бронхлар ва бошқа ички аъзолар силлиқ мушакларини бўшаштирувчи миотроп спазмолитик воситалар		
15.1.1.	Папаверин гидрохлорид	40 мг таблеткалар
		2% 2 мл инъекция учун эритма (ампула)
		20 мг ректал шамчалар
		кукун
15.1.2.	Дротаверин	40 мг таблеткалар
		2% 2 мл инъекция учун эритма (ампула)
15.1.3.	Аминофиллин	150 мг таблеткалар
		2,4% 5 мл; 10 мл инъекция учун эритма (ампула)
		кукун

16. Тромбоцитлар агрегацияси ва қон ивишига таъсир қиладиган воситалар		
16.1. Антикоагулянтлар ва уларнинг антиагонистлари		
16.1.1.	Гепарин	5000 ХБ 1 мл; 2мл; 5мл; 10мл инъекция учун эритма
		25000 ХБ 1 мл; 2мл; 5мл; 10мл инъекция учун эритма
		12500 ХБ 1 мл; 2мл; 5мл; 10мл инъекция учун эритма
		600 ХБ 30 г гель (тубалар)
16.1.2.	Эноксапарин натрий	2000 анти-Ха ХБ/0,2 мл инъекция учун эритма 10% шприцлар блистерда
		4000 анти-Ха ХБ/0,4 мл инъекция учун эритма 10% шприцлар блистерда
		6000 анти-Ха ХБ/0,6 мл инъекция учун эритма 10% шприцлар блистерда
		8000 анти-Ха ХБ/0,8 мл инъекция учун эритма 10% шприцлар блистерда
16.3. Гемостатиклар		
16.3.1.	Аминокапрон кислотаси	5% 100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл инфузия учун эритма (флакон)
		кукун
16.3.3.	Этамзилат	250 мг таблеткалар
		12,5% 2 мл инъекция учун эритма (ампула)
16.3.4.	Транексам кислотаси	250 мг таблеткалар
		500 мг таблеткалар
		5%; 5 мл; 10 мл инъекция учун эритма (ампула)
		10% 5 мл; 10 мл инъекция учун эритма (ампула)
17. Диуретик ва антидиуретик воситалар		
17.1.	Торасемид	2,5 мг таблеткалар
		5 мг таблеткалар
		10 мг таблеткалар
		20 мг таблеткалар
		5 мг/мл инъекция учун эритма
		10 мг/мл инъекция учун эритма
17.4.	Фуросемид	1% 2 мл инъекция учун эритма
		40 мг таблеткалар
19. Гепатопротекторлар (холеолитик воситалар)		
19.1.	L-орнитин L-аспартат	500 мг/мл 10 мл инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат
		5 г перорал эритма тайёрлаш учун кукун (саше)
19.2.	Адеметионин	400 мг ичакда эрувчан таблеткалар
		400 мг инъекцион эритма тайерлаш учун лиофилланган кукун
		500 мг инъекцион эритма тайерлаш учун лиофилланган кукун
19.3.	Урсодезоксихолат кислотаси	250 мг капсулалар
		300 мг капсулалар
		500мг капсулалар
		150 мг таблеткалар
		250 мг таблеткалар
		300 мг таблеткалар
		500 мг таблеткалар
		250 мг/5 мл 100 мл ичиш учун суспензия (флакон)
19.5.	Глицирризин кислотаси + фосфолипидлар	300 мг + 65 мг капсулалар
23. Эндокрин тизими патологияларини даволаш учун қўлланиладиган воситалар		
23.5. Инсулин препаратлар		
23.5.1.	*Хар хил таъсирдаги одам инсулинининг эритмаси:*	
	Қисқа таъсирли инсулин	100 ТБ/мл 10 мл инъекция учун эритма (флакон); 100 ХБ/мл 3 мл инъекция учун эритма (картридж)
23.7. Буйрак усти бези пўстлоқ қисми гормонлари, глюкокортикоидлар		
23.7.1.	Гидрокортизон	0,5% 3 г; 5 г кўз суртмаси
		1% 3 г; 5 г кўз суртмаси
		2,5% 3 г; 5 г кўз суртмаси
		2,5% 2 мл инъекция учун суспензия
		1% 10 г; 15 г суртма

23.7.2.	Преднизолон	30 мг 1 мл инъекция учун эритма
		5 мг таблеткалар
		5 мг/г 10 г суртма
		1% 5 мл суспензия кўз томчиси (флакон)
23.7.3.	Метилпреднизолон	4 мг таблеткалар
		16 мг таблеткалар
		250 мг эритма тайёрлаш учун лиофилланган кукун
		500 мг эритма тайёрлаш учун лиофилланган кукун
		1000 мг эритма тайёрлаш учун лиофилланган кукун
		0,1% 15 г сиртга қўллаш учун суртма (туба)
		0,1% 15 г сиртга қўллаш учун крем (туба)
23.7.4.	Дексаметазон	0,4 % 1 мл; 2 мл инъекция учун эритма
		0,5% 1 мл; 2 мл инъекция учун эритма
		0,5 мг таблеткалар
		0,1% кўз ва қулоқ томчилари
		0,05%; 5 мл; 8 мл; 10 мл кўз томчиси (флакон)
		0,1% 5 мл; 8 мл; 10 мл кўз томчиси (флакон)
		0,1% кўз, қулоқ учун суспензия
23.7.7.	Мометазон фуроат	0,1% 10 г; 15 г; 20 г; 25 г; 30 г суртма (тубалар);
		0,1% 15 г сиртга қўллаш учун крем (тубалар)
		50 мкг/доза; 60 доза; 120 доза; 140 доза назал спрей
		0,1% лосьон 30 мл (флакон)
23.7.8.	Клобетазол пропионат	0,05% 20 г; 25 г; 30 г; 50 г суртма, крем
24. Витаминлар ва уларнинг ҳосилалари		
24.1. Витаминлар		
24.1.1.	Ретинол	100000 ХБ капсулалар
24.1.2.	Рибофлавин мононуклеотид	1% 1 мл инъекция учун эритма
24.1.3.	Пиридоксин гидрохлорид	2,5% 1мл инъекция учун эритма (ампула)
		5% 1мл инъекция учун эритма (ампула)
24.1.4.	Тиамин хлорид	2,5% 1 мл инъекция учун эритма (ампула)
		5% 1 мл инъекция учун эритма (ампула)
24.1.5.	Цианокобаламин	0,02%; 1 мл инъекция учун эритма (ампула)
		0,05% 1 мл инъекция учун эритма (ампула)
		1 мг таблеткалар
24.1.6.	Фолат кислотаси	5 мг таблеткалар
24.1.7.	Аскорбин кислотаси	2,5% 1 мл, 2 мл, 5 мл инъекция учун эритма
		5% 1 мл, 2 мл, 5 мл инъекция учун эритма
		таблеткалар
		50 мг драже
		кукун
24.1.8.	Никотин кислотаси	1% 1 мл инъекция учун эритма
		кукун
25. Ферментлар ва антифермент воситалар		
25.1.	Панкреатин	25 ТБ (100 мг) ичакда эрувчан таблеткалар
		10000 ТБ ичакда эрувчан капсулалар
		25000 ТБ ичакда эрувчан капсулалар
		40000 ТБ ичакда эрувчан капсулалар
		150 ичакда эрувчан капсулалар
		300 мг ичакда эрувчан капсулалар
25.3. Парентерал озиқлантириш учун воситалари		
25.3.1.	Аминокислота эритмалари	4,2% инфузия учун эритма
		8% инфузия учун эритма
		10%; инфузия учун эритма
25.3.3.	Декстроза	40% инъекция учун эритма
		5% инфузия учун эритма
		10% инфузия учун эритма
		кукун
26. Плазма ўринбосарлари ва тузли эритмалар, эритувчилар		
26.4.	Сорбитол + натрий лактат + натрий хлорид + кальций хлорид + калий хлорид + магний хлорид	100мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл; 1000 мл инфузия учун эритма (флакон)

26.5.	Натрий хлорид	0,9% 100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл; 1000 мл инфузия учун эритма (флакон)
		4% 10 мл маҳаллий қўллаш учун эритма
		3%, 5 мл ингаляция ва назал ирригация учун эритма
		7% 4 мл ингаляция учун эритма
		кукун
26.6.	Натрий гидрокарбонат	4% 100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл; 1000 мл инфузия учун эритма (флакон)
		4,2% 100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл; 1000 мл инфузия учун эритма (флакон)
		кукун
26.7.	Натрий хлорид + калий хлорид + кальций хлорид + магний хлорид + қахрабо кислотаси + натрий гидрокорбонат	100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл; 1000 мл инфузия учун эритма (флакон)
26.8.	Натрий хлорид + натрий ацетат	100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл; 1000 мл инфузия учун эритма (флакон)
26.9.	Натрий хлорид + кальций хлорид + натрий бикорбонат	100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл; 1000 мл инфузия учун эритма (флакон)
26.10.	Натрий хлорид + калий хлорид + натрий ацетат	100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл; 1000 мл инфузия учун эритма (флакон)
26.11.	Калий хлориди + кальций хлориди + натрий лактати	100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл; 1000 мл инфузия учун эритма (флакон)
26.12.	Декстроза + натрий хлориди	100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл; 1000 мл инфузия учун эритма (флакон)
26.13.	Декстроза + натрий хлорид + калий хлорид	100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл; 1000 мл инфузия учун эритма (флакон)
26.14.	Калий хлориди + кальций хлориди + натрий хлорид + магния хлорид + натрия ацетат	100 мл; 150 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл инфузия учун эритма (флакон)
26.15.	Натрий хлорид + гидроксиэтилланган крахмал	6%, 100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500мл инфузия учун эритма (флакон)
		10% 100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500мл инфузия учун эритма (флакон)
26.16.	Инъекция учун сув	1 мл; 2 мл; 3 мл; 4 мл; 5 мл; 9 мл; 10 мл инъекция учун сув
26.17.	Ичиш учун тузли регидрация таркиби	100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл; 1000 мл перорал қўллаш учун регидратант (флакон)
26.18.	Меглумин натрий сукцинат	1,5% 200 мл; 400 мл; 250 мл; 500 мл инфузия учун эритма
27. Кислота — ишқорий ҳолатни ва ионлар мутаносиблигини тўғриловчи воситалар		
27.1.	Тиоктат кислотаси	300 мг таблеткалар
		600 мг таблеткалар
		300 мг капсула
		600 мг капсула
		1,2% инъекция учун эритма
		3% инъекция учун эритма
27.2. Минерал воситалар		
27.2.1	Кальций хлорид	10% 5 мл, 10 мл инъекция учун эритма
		кукун
27.2.2.	Кальций глюконат	10% 5 мл; 10 мл инъекция учун эритма
		0,5 г таблеткалар
		кукун
27.2.3.	Калий + Магний аспартат	инъекция учун эритма
		инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат
		таблеткалар
28. Эритропоэзни стимулловчи воситалар		
28.1. Эритропоэзни стимулловчи воситалар		
28.1.1.	Темир Fe (II) бирикмалари	20 мг/мл инъекция учун эритма
		50 мг/мл инъекция учун эритма
		100 мг таблеткалар
		10 мг/мл сироп
28.1.2.	Темир Fe (III) бирикмалари	20 мг/мл инъекция учун эритма
		50 мг/мл инъекция учун эритма
		100 мг таблеткалар
		100 мг капсулалар
		10 мг/мл сироп
		50 мг/мл томчилар

30. Заҳарланиш ва интоксикацияларда қўлланиладиган воситалар		
30.1.	Фаоллаштирилган кўмир	250 мг таблеткалар
30.2.	Натрий тиосульфат	30% 5 мл; 10 мл инъекция учун эритма (ампула)
32. Инфекцион касалликларни даволаш ва профилактикасида қўлланиладиган воситалар		
32.1. Антибиотиклар		
32.1.1. Фосфоник кислота хосилалари гуруҳи		
32.1.1.1.	Фосфомицин натрий	0,5 г инъекция тайёрлаш учун кукун (флакон)
		1 г инъекция тайёрлаш учун кукун (флакон)
		3,0 г перорал эритма тайёрлаш учун кукун
		8 г перорал эритма тайёрлаш учун кукун
32.2. Пенициллин гуруҳи		
32.2.1.	Бензатин бензилпенициллин	600000 ТБ инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун (флакон)
		1200000 ТБ + 300000 ТБ инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун (флакон)
		2400000 ТБ инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун (флакон)
32.2.2.	Бензилпенициллин натрийли тузи	1000000 ТБ инъекция тайёрлаш учун кукун
32.3. Биринчи авлод цефалоспоринлар		
32.3.1.	Цефазолин	0,5 г инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун (флакон)
		1,0 г инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун (флакон)
32.4. Иккинчи авлод цефалоспоринлар		
32.4.1.	Цефуроксим	250 мг инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун (флакон)
		750 мг инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун (флакон)
		1500 мг инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун (флакон)
		250 мг таблеткалар
		500 мг таблеткалар
32.5. Учинчи авлод цефалоспоринлар		
32.5.1.	Цефотаксим	0,5 г инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун (флакон)
		1,0 г инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун (флакон)
32.5.2.	Цефоперазон	0,5 г инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун (флакон)
		1,0 г инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун (флакон)
32.5.3.	Цефтриаксон	0,5 г инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун (флакон)
		1,0 г инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун (флакон)
32.5.4.	Цефтазидим	0,5 г инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун (флакон)
		1,0 г инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун (флакон)
		2,0 г инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун (флакон)
32.5.5.	Цефоперазон + сульбактам	250 мг+250 мг инъекция учун кукун (флакон)
		500 мг+500 мг инъекция учун кукун (флакон)
		1000 мг+500 мг инъекция учун кукун (флакон)
		1000 мг+1000 мг инъекция учун кукун (флакон)
32.6. Тўртинчи авлод цефалоспоринлар		
32.6.1.	Цефепим	0,5 г инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун (флакон)
		1 г; 2 г инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун (флакон)
		2 г инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун (флакон)
32.7. Ингибитор ҳимояланган цефалоспоринлар		
32.7.1.	Цефтриаксон + тазобактам	500 мг+62,5 мг; 1000 мг+125 мг инъекция учун кукун (флакон)
		500 мг+62,5 мг; 1000 мг+125 мг инъекция учун кукун (флакон)

32.8. Карбапенемлар гуруҳи		
32.8.1.	Меропенем	500 мг инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун
		1000 мг инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун
32.9. Макролидлар		
32.9.1.	Спирамицин	1000000 ХБ таблеткалар
		1500000 ХБ таблеткалар
		3000000 ХБ таблеткалар
		1,5 млн МЕ/5 мл ичишга суспензия тайёрлаш учун гранула
32.9.3.	Кларитромицин	250 мг таблеткалар
		500 мг таблеткалар
		125 мг/5 мл ичиш учун суспензия тайёрлашга гранулалар (флакон)
		250 мг/5 мл; ичиш учун суспензия тайёрлашга гранулалар (флакон)
32.9.4.	Азитромицин	250 мгт таблеткалар
		500 мг таблеткалар
		250 мг капсулалар
		500 мг капсулалар
		100 мг/5 мл 20 мл; 22,5 мл; 30 мл; 37,5 мл ичишга суспензия тайёрлаш учун кукун (флакон)
		200 мг/5 мл 15 мл; 22,5 мл; 30 мл; 37,5 мл ичишга суспензия тайёрлаш учун кукун (флакон)
		15 мг/г эритма, бир маротабалик кўз томчилари
		500 мг инфузион эритма тайёрлаш учун лиофилланган кукун
32.9.5.	Рокситромицин	150 мг таблеткалар
		300 мг таблеткалар
32.10. Яримсинтетик пенициллинлар + бета-лактамаза ингибиторлари		
32.10.2.	Ампициллин + сульбактам	0,5 г+0,25 г инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун
		1,0 г+0,5 г инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун
		2,0 г+1,0 г инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун
32.10.3.	Амоксициллин / клавуланат	250 мг+125 мг таблеткалар
		500 мг+125 мг таблеткалар
		875 мг+125 мг таблеткалар
		500 мг/100 мг венага киритиладиган эритма тайёрлаш учун кукун
		1000 мг/200 мг венага киритиладиган эритма тайёрлаш учун кукун
32.11. Яримсинтетик пенициллинлар		
32.11.1.	Амоксициллин	250 мг капсулалар
		500 мг капсулалар
		250 мг таблеткалар
		500 мг таблеткалар
		125 мг/5 мл 100 мл ичишга суспензия тайёрлаш учун кукун (флакон)
		250 мг/5 мл 100 мл ичишга суспензия тайёрлаш учун кукун (флакон)
32.13. Линкозаминлар гуруҳи		
32.13.1.	Клиндамицин	300 мг/2 мл 2 мл инъекция учун эритма
		100 мг вагинал шамча
		2% 20 г вагинал крем
32.14. Аминогликозидлар гуруҳи		
32.14.1.	Амикацин	0,5 г венага ва мушак ичига киритиладиган эритма тайёрлаш учун кукун
		1,0 г венага ва мушак ичига киритиладиган эритма тайёрлаш учун кукун
		100 мг/2 мл инъекция учун эритма (флакон)
		500 мг/2 мл инъекция учун эритма (флакон)
		1000 мг/4 мл инъекция учун эритма (флакон)
		250 мг/мл 2 мл; 4 мл инъекция тайёрлаш учун эритма (амп)

32.15. Тетрациклинлар гуруҳи		
32.15.1.	Тетрациклин	100 мг таблеткалар
		250 мг таблеткалар
		100 мг капсулалар
		250 мг капсулалар
		1% кўз суртмаси 2 г, 3 г, 5 г, 10 г (тубалар)
		3% сиртга қўллаш учун суртма (тубалар)
32.15.2.	Доксициклин	100 мг капсулалар
		100 мг таблеткалар
32.17. II авлод фторхинолонлар		
32.17.1.	Офлоксацин	200 мг таблеткалар
		250 мг таблеткалар
		400 мг таблеткалар
		200 мг капсулалар
		400 мг капсулалар
		2 мг/мл 100 мл; 150 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл инфузия учун эритма (флакон)
		3 мг/мл 5 мл; 10 мл кўз ва қулоқ томчилари (флакон)
32.17.2.	Ципрофлоксацин	250 мг таблеткалар
		500 мг таблеткалар
		750 мг таблеткалар
		2 мг/мл 100 мл; 150 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл инфузия учун эритма
		0,3% 5 мл кўз томчилари (флакон)
32.18. III авлод фторхинолонлар		
32.18.1.	Левофлоксацин	5 мг/мл 100 мл инфузия учун эритма
		7,5 мг/мл 100 мл инфузия учун эритма
		0,5% 5 мл; 10 мл кўз/ қулоқ томчилар (флакон)
		200 мг капсулалар
		250 мг капсулалар
		500 мг капсулалар
		250 мг таблеткалар
		500 мг таблеткалар
32.19. IV авлод фторхинолонлар		
32.19.1.	Моксифлоксацин	100 мг таблеткалар
		400 мг таблеткалар
		0,5% 3 мл; 5 мл кўз томчиси (флакон)
		400 мг/100 мл 100 мл инфузия учун эритма
33. Бактерияга қарши воситалар		
33.1.	Хлорамфеникол	250 мг таблеткалар
		500 мг таблеткалар
		250 мг капсулалар
		500 мг капсулалар
		0,5 г инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун (флакон)
		1,0 г инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун (флакон)
		0,25 % 5 мл; 10 мл кўз томчиси
		2,5 мг/мл 25 мл сиртга қўллаш учун спиртли эритма
		5% линимент 10 г; 15 г; 20 г; 25 г (тубалар)
		10% линимент 10 г; 15 г; 20 г; 25 г (тубалар)
		кукун
34. Силга қарши воситалар		
34.1	Изониазид	100 мг таблеткалар
		150 мг таблеткалар
		200 мг таблеткалар
		300 мг таблеткалар
		сироп 100 мг/5 мл 200 мл (флакон)
34.11.	Рифампицин	150 мг капсулалар
		300 мг капсулалар
		150 мг инфузион эритма учун лиофилланган кукун

35. Вирусларга қарши воситалар		
35.2.	Ацикловир	200 мг таблеткалар
		400 мг таблеткалар
		250 мг инфузион эритма тайёрлаш учун кукун
		500 мг инфузион эритма тайёрлаш учун кукун
		1000 мг инфузион эритма тайёрлаш учун кукун
		5% кўз суртмаси 5 г; 10 г; 15 г; 20 г; 25 г; 30 г; 40 г (тубалар)
		5% крем 2 г; 5 г; 10 г; 15 г (тубалар)
		25 мг/мл 10 мл инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат
35.24	Валацикловир	300 мг таблеткалар
		500 мг таблеткалар
		1000 мг таблеткалар
35.25	Интерферон альфа-2b	150000 ХБ ректал шамчалар
		250000 ХБ ректал шамчалар
		500000 ХБ ректал шамчалар
		1000000 ХБ ректал шамчалар
		3000000 ХБ ректал шамчалар
		36000 ХБ/г 12 г (туба) сиртга ва маҳаллий қўллаш учун гел
		40000 ХБ/г 12 г (туба) сиртга ва маҳаллий қўллаш учун суртма
		10000 ХБ/мл 10 мл бурун томчиси
		1000000 ХБ инъекцион эритма тайёрлаш учун лиофилизат
		3000000 ХБ инъекцион эритма тайёрлаш учун лиофилизат
		назал спрей 100 000 ХБ/мл 5 мл (флакон)
37. Паразитларга ва протозойларга қарши воситалар		
37.1. Протозойларга қарши воситалар		
37.1.1.	Метронидазол	200 мг таблеткалар
		250 мг таблеткалар
		500 мг таблеткалар
		500 мг вагинал шамчалар
		5 мг/мл; венага инфузия учун эритма 500 мг/100 мл 100 мл (флакон)
		1% гель 15 мг 10 г; 20 г (туба)
37.2. Замбуруғларга қарши воситалар		
37.2.1.	Флуконазол	200 мг/100 мл 100 мл инфузия учун эритма (флакон)
		50 мг капсулалар
		100 мг капсулалар
		150 мг капсулалар
		200 мг капсулалар
		50 мг таблеткалар
		100 мг таблеткалар
		150 мг таблеткалар
		2 мг/мл инфузия учун эритма 200 мг/100 мл 100 мл (флакон)
		25 мг/5 мл, 70 мл сироп (флакон)
37.2.2.	Тербинафин	250 мг таблеткалар
		250 мг капсулалар
		1% крем 10 г; 15 г (тубалар)
		1% спрей 30 мл (флакон)
37.2.3.	Итраконазол	100 мг таблеткалар
		100 мг капсулалар
37.2.4.	Гризеофульвин	125 мг таблеткалар
37.2.5	Кетоконазол	200 мг таблеткалар
		200 мг капсулалар
		2% крем 15 г; 30 г (тубалар)
		2% 50 мл; 60 мл; 100 мл шампунь (флакон)
		400 мг вагинал шамчалар
37.3. Гижжаларга қарши воситалар		
37.3.1.	Мебендазол	100 мг таблеткалар
		100 мг/5 мл суспензия

37.3.2.	Альбендазол	200 мг чайналадиган таблеткалар
		400 мг чайналадиган таблеткалар
		суспензия 10 мл; 15 мл; 20 мл; 25 мл; 30 мл; 40 мл; 50 мл (флакон)
		перорал суспензия тайёрлаш учун кукун 400 мг/мл 10 мл, 30
38. Антисептик воситалар		
38.1.	Йод	5% спиртли эритма 10 мл; 15 мл; 20 мл; 25 мл; 40 мл; 50 мл (флакон)
		кукун
38.2.	Поливидон — йод	100 мг/г 20 г сиртга қўллаш учун суртма (тубалар)
		10% эритма 25 мл; 30мл; 50 мл; 100 мл; 500 мл; 1000 мл (флакон)
		200 мг вагинал шамчалар
38.3.	Нитрофурал	маҳаллий ва сиртга қўллаш учун эритма тайёрланадиган таблеткалар 20 мг
		кукун
38.4.	Малахит кўки	1% спиртли эритма 10 мл; 15 мл; 20 мл; 25 мл; 30 мл; 40 мл; 50 мл (флакон)
		2% спиртли эритма 10 мл; 20 мл; 25 мл (флакон)
38.5.	Резорцин + Борат кислота + Фенол + Ацетон	спиртли эритма 5 мл; 10 мл; 20 мл; 25 мл; 30 мл; 40 мл; 50 мл (флакон); 5 л; 10 л; 15 л; 20 л (шиша)
38.6.	Водород пероксид	3% эритма 25 мл; 40 мл; 50 мл; 90 мл; 100 мл (флакон); 5 л; 10 л; 15 л; 20 л (шиша, канистра)
		5 л; 10 л; 15 л; 20 л (шиша, канистра)
38.7.	Хлоргексидин	сиртга қўллаш учун эритма 0,05% 5 мл; 10 мл 40 мл; 50 мл; 60 мл; 70 мл; 80 мл; 90 мл; 100 мл; 120 мл; 125 мл (флакон)
		0,2% 30 мл спрей; (флакон)
		16 мг вагинал шамчалар
		0,5% сиртга қўллаш учун эритма 5,0 мл; 10 мл; 50 мл; 100 мл; 250 мл; 500 мл (флаконлар)
		сиртга қўллаш учун гель 0,5% 50 г (тубалар)
38.8.	Декаметоксин	0,5 мг/мл қулоқ томчиси 5 мл, 10 мл (флакон)
		0,2 мг/мл эритма 5 мл (флакон)
		0,2 мг/мл сиртга ва бўшлиқ ичига қўллаш учун эритма 100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл; 1000 мл
		0,2 мг/мл эритма 50 мл; 100 мл; 200 мл (флакон)
38.9.	Хлорамфеникол + Метилурацил	10 г; 15 г; 20 г; 25 г; 30 г; 40 г; 50 г суртма (тубалар)
38.10.	Салицил кислота	1% спиртли эритма, 10 мл; 20 мл; 25 мл; 40 мл; 50 мл (флакон)
		2% спиртли эритма, 10 мл; 20 мл; 25 мл; 40 мл; 50 мл (флакон)
		кукун
38.11.	Борат кислотаси	3% спиртли эритма 10 мл; 15 мл; 20 мл; 25 мл; 40 мл; 50 мл (флакон)
		5% суртма 10 г; 15 г; 20 г; 25 г; 30 г; 40 г; 50 г (тубалар)
		10,0; 20,0 г кукун
38.12.	Этанол	70% 10 мл; 20 мл; 25 мл; 30 мл; 40 мл; 50 мл эритма (флакон)
		96,6% эритма
38.13.	Аммиак суюлтирилган эритма	10% эритма 10 мл; 15 мл; 20 мл; 25 мл; 50 мл; 100 мл (флакон)
39. Қичимага қарши воситалар		
39.1.	Бензилбензоат	20% сиртга қўллаш учун суртма 20 г; 25 г; 30 г (тубалар)
39.2.	Тиндирилган олтингугурт	10% суртма; 10 г; 15 г; 20 г; 25 г; 30 г; 40 г; 50 г (тубалар)
39.3. Битга қарши воситалар		
39.3.1.	Перметрин	Сиртга қўллаш учун эритма 0,4% 40 мл; 50 мл; 80 мл; 100 мл (флакон)
		Сиртга қўллаш учун крем 50 мг/г (туба)

40. Ўсмага қарши воситалар		
40.1. Алкилловчи воситалар		
40.1.1.	Циклофосфамид	200 мг венага киритиладиган эритма тайёрлаш учун кукун (флакон)
		500 мг венага киритиладиган эритма тайёрлаш учун кукун (флакон)
		1000 мг венага киритиладиган эритма тайёрлаш учун кукун (флакон)
40.2.5.	Метотрексат	2,5 мг таблеткалар
		5,0 мг таблеткалар
		10 мг таблеткалар
		25 мг/мл, 2 мл инъекцион эритма тайёрлаш учун концентрат (флакон)
		10 мг/мл: 0,75 мл; 1 мл; 1,25 мл; 1,5 мл; 1,75 мл; 2 мл; 2,25 мл инъекция учун эритма (олдиндан тўлдирилган шприцлар).
		50 мг/2 мл 2 мл (флакон)
40.12. Таргет воситалар		
40.12.2.	Ритуксимаб	100 мг/10 мл; 300 мг/30 мл; 500 мг/50 мл инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат (флакон)
		100 мг/10 мл; 300 мг/30 мл; 500 мг/50 мл инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат (флакон)
		100 мг/10 мл; 300 мг/30 мл; 500 мг/50 мл инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат (флакон)
40.14. Иммуносупрессорлар		
40.14.2.	Такролимус	0,5 мг капсулалар
		1,0 мг капсулалар
		5,0 мг капсулалар
		5 мг/мл 1 мл венага киритиладиган эритма тайёрлаш учун концентрат (ампулалар)
		0,03% суртма
43. Фотосенсибилизацияловчи воситалар		
43.1.	Псорален	0,1% 50 мл, 100 мл эритма (флакон)
		0,01 г таблеткалар
ДОРИВОР ЎСИМЛИКЛАР САҚЛОВЧИ ДОРИ ВОСИТАЛАРИ		
44. Витаминлар ва уларнинг ҳосилалари		
44.1.	Аскорутин (*комб. препарат — аскорбин кислотаси, рутин*)	Таблеткалар (контурли катакли ўрамлар, контурли катаксиз ўрамлар); №30; №30; №40; №50 (банкалар)
44.2.	Наъматак меваси (*Шиповника плоды - Fructus Rosae*)	40 мл; 50 мл; 90 мл; 100 мл; 200 мл; 300 мл; 1 л сироп (флаконлар)
		доривор ўсимлик хомашёси 50 г; 100 г; 150 г
45. Сафро хайдовчи воситалар		
45.2.	Хожиматов сафро хайдовчи йиғмаси (Желжегонный сбор Хожиматова - *Species Cholagoge*)	Доривор ўсимлик хом ашёси 2,5 г N10 (1x10) (қоғоз пакетлар)
47. Седатив воситалар		
47.1.	Доривор валериана (Валериана лекарственная - *Valeriana officinalis*)	20 мг қобиқли таблеткалар (экстракт)
		тиндирма 15 мл; 20 мл; 25 мл; 40 мл; 50 мл (флаконлар, флакон-томизгичлар)
		0,06 таблетка (ментолли метилизовалерат)
47.2.	Кардиолекс (Comb. drug - Valeriana officinalis, Crataegi, Leonurus cardiac)	Тиндирма 25 мл, 50 мл (флаконлар)
47.4.	Арслонқуйруқ ер устки қисми (Пустырника трава - *Herba Leonuri*)	Спиртли эритма (тиндирма) 20 мл; 25 мл; 30 мл; 40 мл; 50 мл (флаконлар)
50. Балғам кўчирувчи воситалар		
50.1.	Қизилмия илдизи (Солодки корни - *Radix Glycyrrhizae*)	Доривор ўсимлик хом ашёси 50 г; 100 г; 130 г; 150 г; 200 г
		Сироп 40 мл; 50 мл; 90 мл; 100 мл (флаконлар)

	51. Антигипертензив воситалар	
51.1.	Кийикўти ер устки кисми (Зизифоры цветоножечной трава - *Herba Ziziphorae*)	Доривор ўсимлик хом ашёси 30 г, 50 г, 100 г, 150 г (пакет, қутилар)
	52. Ич юмшатувчи воситалар	
52.2.	А-В сеннозидлар (*Sennoside A+B*)	таблеткалар 7 мг
	54. Маҳаллий таъсир қилувчи восита	
54.1.	Аччик калампир тиндирмаси (Перца стручкового настойка - *Tinctura Capsici annui*)	тиндирма 25 мл; 30 мл; 40 мл; 50 мл (флаконлар)
	57. Гижжаларга қарши воситалар	
57.1.	Ковок уруги (Тыквы семена - *Semen Cucurbitae*)	Доривор ўсимлик хом ашёси 1 г; 1,5 г; 2 г; 50 г; 100 г; 130 г; 150 г; 200 г (полиэтилен пакетлар, картон қутилар)
	65. Хламидийларга қарши воситалар	
65.1.	Гозалидон (*Gosalidon*)	таблеткалар 100 мг

№	**Дополнительные средства:**
1.	Бифидо-лактсбактерин 0,25гр, 08 гр
2.	Битиликсин крем 30мл
3.	Биотин, витаминозый комплекс
4.	Скин кап аэрсзол
5.	Скин кап крем
6.	Скин кап шампунь
7.	Капсиацин раствор, аэрозсль
8.	Олигоэлементы амп
9.	Органический кремний амл
10.	Филлеры
11.	Ботулотоксин разведенный раствор в ампулах 100ед, 300ед
12.	Полимолочные средства, коллаген-стимуляторы
13.	Кератолитические средства, мази, крема
14.	Антиоксиданты, капс, табл., крема
15.	Микроэлементы капс, амп. табл
16.	Липолитики амп
17.	Эмоленты крем, мазь, гель

ССВ психиатрия на дорожной
больнице бөл нүүхасын. З.Ч. Аюров

ССВ психиатрия больница консультацийн Б.О. Чимбаев

ССВ нэгдүгээр наркологийн хэлтэс
больница бөл нүүхасын Хэлтсийн эм

ССВ гэрлэлт гэдсээр больницд
бөл нүүхасын Ракшаева Э.А.

ССВ гэрлэлт гэдсээр больницд
консультацийн Аюурзана Ц.Т.

Главный специалист по психиатрии Гетэдмаатков МН
Конс-т по хт-грамии Халбаева
Конс-т гл. онколога Цыдыпов Ю

Главный акушер-гинеколог МЗ РБ - Абдулаева Л.М.
Главный терапевт Аюурзана Ц.Ц.
Гл. реаниматолог Худайкулова Г.К.
гл. травматолог Ц.Ж. Цыренов
гл. гематолог Михалодчикова Г.З.
гл. офтальмолог Юдин Ф.Ф.
Главный кардиолог Х.Г. Фозилов
Кардиолог-консультант У.Ц. Назаров
Гл. дерматовенеролог Цыдыпов Ц.
Гл. Нарколог Собиров М.А.
гл. рев. невролог Шагдурова Ц.
гл. рев. нарк Цыденов Ф.Г.
Глав спец Бадмаева Е.А.
Глав детский онкогематолог Лобсанов Ф.Ц.

Суд психиатрия комс-т Аюурзана Л.Б.
гл. психиатр-нарколог

ССВ бош аллерголог Разикова Ч.С

Бош консультант аллерголог Бутаев Б.Э

Шошилинч кардиология консультант! Мухамедова К.

Бош анестезиолог Абрамов Н.

консультант по неотлож. кардиол. Курбанов Н.Р

доимий ревматолог Сафаров Ф.

ТТЁ 103 Асанов Н.Н

Бош эндокринолог Фахрутдинова Л.С. Фахр

Бош болалар эндокринолог Султанова Г.Т

Бош болалар нейрохирурги Ахмедов М.

Бош отоларинголог-хирурги Жураев Ф.

Бош ҳолатлар А-Р Сайдалиев Д.

Бош невролог Сафарова Е.

консультант-невролог Ахмедова Н.

Бош. Носабаев.

ССВтт Бош хирурги Ш. Сулаймонов С.Ш.

Конс по трансп ногир Бутаев Б.Э

ССВкм Бош кардиохирурги Ахмедов Ш.М.

Конс по микрохирургии Рахимов М.Э

Буйраш трансплантацияси бўйича бўлимлараро Ахмедов А.

с/ш Бош травматолог ортопед Сулаймонов Ш.

ССВ жарроҳ консультанти Аббосов М.М.

Эндоскопист-консультант Алиакбаров О.А.

Ф.М.Х.М. мутахассислиги бўйи Шарова Е.С

ТТЁТЭ бошлиғи в.б. У. Газиев — У. Газиева

Бош. фельдшер 43 РҚ Партиева Н.Н.