O‘zbekiston Respublikasi
Sog’liqni saqlash vazirining
2026- yil "22 " maydagi
176-sonli buyrug‘iga
ilova

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI

RESPUBLIKA IXTISOSLASHTIRILGAN DERMATOVENEROLOGIYA VA KOSMETOLOGIYA ILMIY-AMALIY TIBBIYOT MARKAZI

«PERIORAL DERMATIT» NOZOLOGIYASI BO‘YICHA MILLIY KLINIK STANDARTI

TOSHKENT 2026

«TASDIQLAYMAN»
O‘zR SSV
RIDVvaKIATM
direktori v.b.
Sabirov U.Yu.
«16» fevral 2026 yil.

«PERIORAL DERMATIT» NOZOLOGIYASI BO‘YICHA MILLIY KLINIK STANDARTI

TOSHKENT 2026

PERIORAL DERMATIT NOZOLOGIYASI BO‘YICHA TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH MILLIY KLINIK STANDARTI

MILLIY KLINIK STANDART NOZOLOGIYASINING NOMI (KODI), TASHXISLASH VA DAVOLASHGA JALB ETILADIGAN MUTAXASSISLAR NOMI

XKT-10 bo‘yicha kodlanishi va nozologiya nomi:	**XKT-11 bo‘yicha kodlanishi va nozologiya nomi:**	**Nozologiya bo‘yicha ambulatoriya sharoitida tashxislash va davolash uchun jalb etiladigan mutaxassislar**		**Nozologiya bo‘yicha Statsionar sharoitda tashxislash va davolash uchun jalb etiladigan mutaxassislar**	
		Asosiy nazorat qiluvchi mutaxassis	Qo‘shimcha jalb etiladigan mutaxassislar	Asosiy nazorat qiluvchi mutaxassis	Qo‘shimcha jalb etiladigan mutaxassislar
L71.0 Perioral dermatit	ED90.1 Perioral dermatit	- Dermatovenerolog	- Pediatr - Terapevt - Stomatolog - Umumiy amaliyot shifokori (UASh)	- Dermatovenerolog	- Pediatr - Terapevt - Stomatolog - Umumiy amaliyot shifokori (UASh)

PERIORAL DERMATIT NOZOLOGIYASI BO‘YICHA REJALI TASHXISLASH, DAVOLASH, REABILITATSIYA va DISPANSERIZATSIYA TADBIRLARI

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Tibbiy yordam turlari va darajasi					Xizmat ko‘rsatish yoki tekshiruvni o‘tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Statsionar yordam				
		OShP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Asosiy mutaxassis (shifokor) maslahati	1. Shikoyatlari va anamnezini yig‘ish	+	+	+	+	+	Har safar murojaat qilganda	10-15 kun
	2. Ob'ektiv ko‘rik	+	+	+	+	+	Bemor gospitalizasiyasi tugagunga qadar har kuni	
	3. Fizikal va klinik tekshiruvlar	+	+	+	+	+	Har safar murojaat qilganda	
	4. Shifokorning kundalik kuzatuvi, muolajalar va bemorni qo‘llab-quvvatlovchi parvarishi			+	+	+	Bemor gospitalizasiyasi tugagunga qadar har kuni	
Izoh: Ambulator sharoitdagi davolash kasallikning kechishi va shaklini inobatga olgan holda olib boriladi.								
Qo‘shimcha mutaxassis (shifokor) maslahati	1. Shikoyatlari va anamnezini yig‘ish	+	+	+	+	+	Ko‘rsatmalarga ko‘ra	10-15 kun
	2. Ob'ektiv ko‘rik	+	+	+	+	+	Ko‘rsatmalarga ko‘ra	
	3. Fizikal va klinik tekshiruvlar	+	+	+	+	+	Ko‘rsatmalarga ko‘ra	
Izoh: agar bemorda qo‘shimcha boshqa yoki hamroh kasalliklar mavjud bo‘lsa, ko‘rsatmalarga ko‘ra, u Milliy klinik protokolda ko‘rsatilgan tor profildagi boshqa tegishli mutaxassislar tomonidan tekshirilishi kerak								
Asosiy laborator tekshiruvlar	1. Umumiy qon tahlili	+	+	+	+	+	Har davodan oldin va ko‘rsatma asosida	10-15 kun
	2. Zaxmga skrining tekshiruvlar (14 yoshdan kattalarga)	+	+	+	+	+	Har davodan oldin va ko‘rsatma asosida	
Qo‘shimcha laborator tekshiruvlar	Tasdiqlovchi testlar (6 tadan 2 tasi majburiy): RIF, IFA IgG va IgM,			+	+	+	Ko‘rsatmalarga ko‘ra	Ko‘rsatmalarga ko‘ra

	OTIR, PGAR, IXA, Immunoblot IgG va IgM							
	Umumiy peshob tahlili			+	+	+	Ko‘rsatmalarga ko‘ra	Ko‘rsatmalarga ko‘ra
	Umumiy najas tahlili			+	+	+	Ko‘rsatmalarga ko‘ra	Ko‘rsatmalarga ko‘ra
	Biokimyoviy tahlillar kompleksi			+	+	+	Ko‘rsatmalarga ko‘ra	Ko‘rsatmalarga ko‘ra
	Gistolgik tahlil			+	+	+	Ko‘rsatmalarga ko‘ra	Ko‘rsatmalarga ko‘ra
	LE-hujayralar uchun qon tahlili			+	+	+	Ko‘rsatmalarga ko‘ra	Ko‘rsatmalarga ko‘ra
	IFA, IXLA, IFlA va PZR-diagnostika usullari yordamida antitelolar tahlili			+	+	+	Ko‘rsatmalarga ko‘ra	Ko‘rsatmalarga ko‘ra
	Qonda Vitamin D darajasini IFA, IXLA usullarida aniqlash			+	+	+	Ko‘rsatmalarga ko‘ra	Ko‘rsatmalarga ko‘ra
	Qalqonsimon bez gormonlari tahlili			+	+	+	Ko‘rsatmalarga ko‘ra	Ko‘rsatmalarga ko‘ra
	Mikologik tahlil			+	+	+	Ko‘rsatmalarga ko‘ra	Ko‘rsatmalarga ko‘ra
	Immunologik tahlillar			+	+	+	Ko‘rsatmalarga ko‘ra	Ko‘rsatmalarga ko‘ra
Izoh:								
Qo‘shimcha laborator tekshiruvlar	dermatoskopiya			+	+	+	Ko‘rsatmalarga ko‘ra	Ko‘rsatmalarga ko‘ra
	fotohujjatlash va tashxislash uchun dastur-apparat komplekslari			+	+	+	Ko‘rsatmalarga ko‘ra	
	teri yuzasi uch o‘lchamli vizualizasiyasi	+	+	+	+	+	Ko‘rsatmalarga ko‘ra	
Izoh: Bemorni konsultasiya qilishda yondosh kasalliklari aniqlansa, tibbiyot muassasalari darajasidan kelib chiqib mavjud instrumental diagnostik tekshiruvlari								

o‘tkaziladi.
STATSIONAR DAVOGA KO‘RSATMA: Ambulator davoning samarasi bo‘lmagan holatlarda.

(MEDIKAMENTOZ DAVOLASH)

Davolash tadbirlari (asosiy)		**Tibbiy yordam turlari va darajasi**					**O‘rtacha sutkalik doza**	**Kurs dozasi**
		Ambulator yordam		**Statsionar yordam**				
Dori vositalarining nomi (xalqaro patentlanmagan)	**Preparatning dozasi va qo‘llash usuli**	**OShP/OP**	**KTMP**	**Tuman (shahar) shifoxonalari**	**Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari**	**Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari**		
metronidazol	0,75-1% gel, krem, mahalliy kuniga 2 maxal 8 hafta davomida	+	+	+	+	+	-	-
azelain kislotasi	20% krem, mahalliy kuniga 2 maxal 2-6 hafta davomida	+	+	+	+	+	-	-
Takrolimus	maz 0,03% yoki 0,1%, mahalliy kuniga 2 maxal 4 hafta davomida	+	+	+	+	+	-	+
Rux pirition	krem, aerozol, mahalliy kuniga 2 maxal 4 hafta davomida	+	+	+	+	+	-	+
pimekrolimus	1% krem, mahalliy kuniga 2 maxal 4 hafta davomida	+	+	+	+	+	-	-

Askorbin kislotasi	Peroral, m/o, v/i. Yetishmovchilik holatlarini olidini olish maqsadida kuniga 25-75 mg, davolash uchun bo‘lingan dozalarda kuniga 250 mg va undan ko‘p.	+	+	+	+	+	Individual	Individual
Natriy tiosulfat	v/i — 5–50 ml 30% li eritma. Peroral bir marotaba qabul qilish uchun — 2–3 g 10%li eritma	+	+	+	+	+	Individual	Individual
Kalsiy glyukonat	Kattalar uchun: V/i, sekin (2–3 daqiqa davomida) yoki tomchilab, har kuni — 5–10 ml 100 mg/ml eritma. Bolalar uchun: V/i sekin (2–3 daqiqa davomida) yoki tomchilab, yoshiga qarab, har 2–3 kunda 1–5 ml 100 mg/ml eritma.	+	+	+	+	+	Individual	Individual
Davolash tadbirlari (qo‘shimcha)		**Tibbiy yordam turlari va darajasi**					**O‘rtacha sutkalik doza**	**Kurs dozasi**
Tetrasiklin	Kuniga 250–500 mg peroral 2 maxal 4-8			+	+	+	500-1000mg	Ko‘rsatmalarga ko‘ra

	hafta davomida							
Doksisiklin	Tabletkalar kuniga 100mg dan 2 maxal, peroral 4-8 hafta davomida			+	+	+	200mg	Ko‘rsatmalarga ko‘ra
Eritromisin	Tabletkalar 250 mg dan kuniga 2 maxal 1 oydan 3—4 oygacha			+	+	+	500mg	Ko‘rsatmalarga ko‘ra
Izotretinoin	Tabletkalar tana vaznining har kg iga 0,1-0,5 mg dan kuniga 1 maxal 6-20 hafta davomida			+	+	+	Individual	Kattalarda antibakterial terapiya samarasiz bo‘lgan holatlarda

Izoh: Agar zarur preparat belgilangan ro‘yxatda mavjud bo‘lmasa yoki vaqtincha yetishmasa, shifokor o‘xshash terapevtik maqsadga ega, lekin turlicha ta'sir mexanizmli preparatni tanlashi mumkin. Dori vositasi klinik vaziyat, bemorning holati va mavjud resurslarga asoslanib amalga oshiriladi
Dori-darmonlarning dozasi va miqdori shifokor tomonidan individual belgilanadi.
Terini namlovchi vositalar (emolentlar), tibbiy vositalar, biologik faol qo‘shimchalar, mikroelementlar, vitaminlar, antioksidantlar va kosmetologik vositalar dermatologik bemorlarni davolashda zarur holatlarda qarshi ko‘rsatmalari bo‘lmasa va O‘zbekiston Respublikasi hududida sertifikatga ega bo‘lsa qo‘llanilishi mumkin.

KOSMETOLOGIK VA FIZIOTPERAPEVTIK MUOLAJALAR

Davolash tadbirlari		**Tibbiy yordam turlari va darajasi**					**O‘rtacha sutkalik doza**	**Kurs dozasi**
		Ambulator yordam		**Statsionar yordam**				
Muolaja nomi	**Qo‘llash usuli va dozasi**	**OShP/OP**	**KTMP**	**Tuman (shahar) shifoxonalari**	**Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari**	**Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari**		
Krioterapiya	Individual, kasallikning klinik shakli, og‘irlik	+	+	+	+	+	Individual	Individual

	darajasi va dinamikasiga bog‘liq ravishda							
Nd:YAG-lazerlar	Individual, kasallikning klinik shakli, og‘irlik darajasi va dinamikasiga bog‘liq ravishda	-	-	+	+	+	Individual	Individual
Bo‘yoqli impuls lazeri (PDL)	Individual, kasallikning klinik shakli, og‘irlik darajasi va dinamikasiga bog‘liq ravishda	-	-	+	+	+	Individual	Individual
Pastintensiv yorug‘likterapiya	Individual, kasallikning klinik shakli, og‘irlik darajasi va dinamikasiga bog‘liq ravishda	+	+	+	+	+	Individual	Individual
IQ-lazer	Individual, kasallikning klinik shakli, og‘irlik darajasi va dinamikasiga bog‘liq ravishda	+	+	+	+	+	Individual	Individual
Nokogerent intensiv yorug‘lik nurlanish manbaalari (IPL)	Individual, kasallikning klinik shakli, og‘irlik darajasi va dinamikasiga bog‘liq ravishda	-	-	+	+	+	Individual	Individual

Davolash tadbirlari
(qo‘shimcha)

Davolash tadbirlari		Tibbiy yordam turlari va darajasi					O‘rtacha sutkalik doza	Kurs dozasi
		Ambulator yordam		Statsionar yordam				
Muolaja nomi	Qo‘llash usuli va dozasi	OShP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Plazmaferez	Individual, kasallikning klinik shakli, og‘irlik darajasi va dinamikasiga bog‘liq ravishda	+	+	+	+	+	Individual, kasallikning klinik shakli, og‘irlik darajasi va dinamikasiga bog‘liq ravishda	Individual, kasallikning klinik shakli, og‘irlik darajasi va dinamikasiga bog‘liq ravishda
PILN	Yo‘riqnomaga mos ravishda 10-15 kun	+	+	+	+	+	Yo‘riqnomaga mos ravishda 10-15 kun	Yo‘riqnomaga mos ravishda 10-15 kun
Ozonoterapiya	Yo‘riqnomaga mos ravishda 10-15 kun	+	+	+	+	+	Yo‘riqnomaga mos ravishda 10-15 kun	Yo‘riqnomaga mos ravishda 10-15 kun

(REJALI JARROXLIK ARALASHUVI)

Davolash tadbirlari (operativ davolash)	Rejali tibbiy yordam turlari va darajasi				
	Ambulator yordam		Statsionar yordam		
Jarrohlik amaliyoti/aralashuv/davolash nomi	OShP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari
1.					
2.					

Izoh:

(DAVOLOVCHI OVQATLANISH/PARHEZ)

Ovqatlanish rejimi Parhez stoli	Rejali tibbiy yordam turlari va darajasi				
	Ambulator yordam		Statsionar yordam		
	QVP/SP	TMZ	Tuman (shahar) kasalxonasi	Viloyat tibbiyot muassasalari	Respublika tibbiyot muassasalari
Stol №15 (quyidagilarni cheklash: o‘tkir taomlar, ziravorlar, alkogolli ichimliklar, hayvon yog‘lari iste'mol qilish). Ovqat rasioniga o‘simlik yog‘lari, shuningdek vitaminlarga boy mahsulotlar (meva va sabzavotlar) ni kiritish tavsiya etiladi.	+	+	+	+	+
Izoh: Yondosh kasalliklarga qarab, parhez stoli o‘zgarishi mumkin (masalan, qandli diabetda 9-stol va hokazo)					

PERIORAL DERMATIT NOZOLOGIYASI BO‘YICHA TEZ VA SHOSHILINCH TIBBIY YORDAM KO‘RSATISH HOLATLARIDA

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Tez va shoshilinch tibbiy yordamning turlari va darajasi					Xizmatlar yoki tekshiruvlarning minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Statsionar yordam*				
		TTYo/ uy sharoitida	OP/ QVP/ SMP	Tumanlararo shoshilinch yordam markazi	RShTYoIMning viloyat filiali	RShTYoIM shoshilinch tibbiy yordam markazi		
Asosiy mutaxassis	1.							

(shifokor) maslahatchi	2.							
	3.							
	4.							
Izoh:								
Qo‘shimcha mutaxassis (shifokor) maslahatchi	1.							
	2.							
	3.							
Izoh:								
Asosiy laborator tadqiqotlar	1.							
	2.							
Izoh:								
Qo‘shimcha laborator tekshiruvlari	1.							
	2.							
Izoh:								
Asosiy instrumental tadqiqotlar	1.							
	2.							
Izoh:								
Qo‘shimcha instrumental tadqiqotlar	1.							
	2.							
Izoh:								
SHOSHILINCH STATSIONAR DAVOLASHGA KO‘RSATMALAR:								

(MEDIKAMENTOZ DAVO)

Davolash tadbirlari (asosiy)		**Tez va shoshilinch tibbiy yordamning turlari va darajasi**					**O‘rtacha sutkalik doza**	**Kurs uchun doza**
		Ambulator yordam		**Statsionar yordam ***				
Dori vositalarining	**Preparatning dozasi va**	**TTYo/ uy sharoitida**	**OP/ QVP/**	**Tumanlararo shoshilinch**	**RShTYoIMning viloyat filiali**	**RShTYoIM shoshilinch**		

nomi (xalqaro patentlanmagan)	qo‘llash usuli		SMP	yordam markazi		tibbiy yordam markazi		
Izoh:								

Davolash tadbirlari (qo‘shimcha)		Tez va shoshilinch tibbiy yordamning turlari va darajasi					O‘rtacha sutkalik doza	Kurs uchun doza
		Ambulator yordam		Statsionar yordam *				
Dori vositalarining nomi (xalqaro patentlanmagan)	Preparatning dozasi va qo‘llash usuli	TTYo/ uy sharoitida	OP/ QVP/ SMP	Tumanlararo shoshilinch yordam markazi	RShTYoIMning viloyat filiali	RShTYoIM shoshilinch tibbiy yordam markazi		
Izoh:								

(TEZ VA SHOSHILINCH JARROHLIK ARALASHUVLAR)

Davolash tadbirlari (operativ davolash)	Tez va shoshilinch tibbiy yordam turlari va darajasi				
	Ambulator yordam		Statsionar yordam *		
Jarrohlik amaliyoti/aralashuv/davolash nomi	TTYo/ uy sharoitida	OP/ QVP/ SMP	Tumanlararo shoshilinch yordam markazi	RShTYoIMning viloyat filiali	RShTYoIM shoshilinch tibbiy yordam markazi
Izoh:					

(DAVOLOVCHI OVQATLANISH/PARHEZ)

Ovqatlanish rejimi	Tez va shoshilinch tibbiy yordam turlari va darajasi				
	Ambulator yordam		Statsionar yordam *		
Parhez stoli	SMP/ uy sharoitida	SP/ QVP/ TMZ	Tumanlararo shoshilinch yordam markazi	Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi viloyat filiali	RShTYoIM Shoshilinch tibbiy yordam markazi

Izoh:					

(DISPANSERIZATSIYA)

(SOG‘LOM KONTINGENT DISPANSERIZATSIYASI/”D” NAZORATGA OLINGAN BEMOR DISPANSERIZATSIYASI)

DISPANSERIZATSIYA tadbirlari	**Tibbiy xizmatlar nomi**	**OShP/OP**	**KTMP**	**Tadbirlar minimal miqdori**	**Dispanser kuzatuvi davomiyligi**
Mutaxassis maslahati	1. Shikoyatlar va anamnez yig‘ish	+	+	Kuzatuv muddatiga qarab har 3, 6, 12 oy	Tuzalgunga qadar
	2. Ob'ektiv ko‘rik	+	+	Kuzatuv muddatiga qarab har 3, 6, 12 oy	Tuzalgunga qadar
	3. Fizikal va klinik tekshiruvlar	+	+	Kuzatuv muddatiga qarab har 3, 6, 12 oy	Tuzalgunga qadar
Izoh: Asosiy mutaxassis - oilaviy shifokor, dermatovenerolog. Ko‘rsatmalar asosida qo‘shimcha mutaxassislar jalb qilinadi**.**					
Laborator tekshiruvlar	1.				
	2.				
Izoh:					
Instrumental tadqiqotlar	1.				
	2.				
	3.				

Izoh:

(BIRLAMCHI, IKKILAMCHI VA UCHLAMCHI PROFILAKTIKA/SKRINING)

Profilaktika choralari	Tibbiy xizmat nomi	OShP/OP	KTMP	Tadbirlar minimal miqdori	Reabilitatsiya muddati
Mutaxassis (shifokor) maslahati	1. Shikoyatlar va anamnez yig‘ish	+	+	Har yili	1 yil
	2. Ob'ektiv ko‘rik	+	+	Har yili	1 yil
	3. Fizikal va klinik tekshiruvlar	+	+	Har yili	1 yil
Izoh:					
Laborator tekshiruvlar	1.				
	2.				
Izoh:					
Instrumental tekshiruvlar	1.				
	2.				
	3.				
Izoh:					
Profilaktika turlari	1.				
	2.				
	3.				

Izoh:

(RYeABILITASIYa)

Reabilitatsiya turlari	Tibbiy xizmatlar nomi	Uy sharoitida	OShP/OP/KTMP	Statsionar sharoitida	Tadbirlar minimal miqdori	Reabilitatsiya muddati
Mutaxassis (shifokor) maslahati						
Laborator tekshiruvlar	1.					
	2.					
Instrumental tekshiruvlar	1.					
	2.					
	3.					
Izoh:						

(PALLIATIV DAVOLASH)

Palliativ choralar	Tibbiy xizmatlar nomi	Uy sharoitida	OShP/OP/KTMP	Statsionar sharoitida	Tadbirlar minimal miqdori	Reabilitatsiya muddati
Mutaxassis (shifokor) maslahati	1.					
	2.					
	3.					
Izoh:						
Laborator tekshiruvlar	1.					

	2.					
Izoh:						
	1.					
	2.					
	3.					
	4.					
	5.					
	6.					
Izoh:						
Palliativ tibbiy yordam ko‘rsatish tashkilotiga yotqizish uchun ko‘rsatmalar:						
Palliativ davolash turlari	1.					
	2.					
	3.					
	4.					
Izoh:						
Davolash tadbirlari (medikamentoz/nomedikamentoz)		**Uy sharoitida**	**OShP/OP/KTMP**	**Statsionar sharoitlarda**	**O‘rtacha sutkalik doza**	**Bir kurs dozasi**
Dori vositalarining nomi	**Preparatning dozasi va qo‘llash usuli**					
Izoh:						