Ўзбекистон Республикаси
Соғлиқни сақлаш вазирининг
2026-йил "22 " майдаги
176-сонли буйруғига
илова

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ

РЕСПУБЛИКА ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ ВА КОСМЕТОЛОГИЯ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ МАРКАЗИ

«ВИРУСЛИ СЎГАЛЛАР»
НОЗОЛОГИЯСИ
БЎЙИЧА МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТ

ТОШКЕНТ 2026

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
ЎзР ССВ РИДВваКИАТМ
директори в.б.
Сабиров У.Ю.

«16» февраль 2026 йил.

«ВИРУСЛИ СЎГАЛЛАР» НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТИ

ТОШКЕНТ 2026

ВИРУСЛИ СЎГАЛЛАР

НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТИ

МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТ НОЗОЛОГИЯСИНИНГ НОМИ (КОДИ), ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШГА ЖАЛБ ЭТИЛАДИГАН МУТАХАССИСЛАР НОМИ

ХКТ-10 бўйича кодланиши	**ХКТ-11 бўйича кодланиши**	**Нозология бўйича амбулатория шароитида ташхислаш ва даволаш учун жалб этиладиган мутахассислар**		**Нозология бўйича стационар шароитда ташхислаш ва даволаш учун жалб этиладиган мутахассислар**	
		Асосий назорат қилувчи мутахассис	Қўшимча жалб этиладиган мутахассислар	Асосий назорат қилувчи мутахассис	Қўшимча жалб этиладиган мутахассислар
B07 ВИРУСЛИ СЎГАЛЛАР	1E81 ВИРУСЛИ СЎГАЛЛАР	- Дерматовенеролог	Кўрсатмалар мавжуд бўлганда ва ҳамроҳ касалликлар аниқланганда, тегишли мутахассислар (терапевт/педиатр, гинеколог, иммунолог, эндокринолог ва бошқалар) маслаҳати тавсия этилади	- Дерматовенеролог	Кўрсатмалар мавжуд бўлганда ва ҳамроҳ касалликлар аниқланганда, тегишли мутахассислар (терапевт/педиатр, гинеколог, иммунолог, эндокринолог ва бошқалар) маслаҳати тавсия этилади

ВИРУСЛИ СЎГАЛЛАР

НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА РЕЖАЛИ ТАШХИСЛАШ, ДАВОЛАШ, РЕАБИЛИТАЦИЯ ва ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ТАДБИРЛАРИ

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Режали тиббий хизмат кўрсатишнинг даражаси ва тури					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
Асосий мутахассис (шифокор) маслаҳати	Шикоятлари ва анамнезини йиғиш	+	+	+	+	+	Ҳар сафар мурожаат қилганда	10-15 кун
	Объектив кўрик	+	+	+	+	+	Бемор госпитализацияси тугагунга қадар ҳар куни	
	Физикал ва клиник текширувлар	+	+	+	+	+	Ҳар сафар мурожаат қилганда	
	Шифокорнинг кундалик кузатуви, муолажалар ва беморни қўллаб-қувватловчи парвариши			+	+	+	Бемор госпитализацияси тугагунга қадар ҳар куни	
Изоҳ: Амбулатор шароитдаги даволаш касалликнинг кечиши ва шаклини инобатга олган ҳолда олиб борилади.								
Қўшимча мутахассис (шифокор) маслаҳати	Шикоятлари ва анамнезини йиғиш	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра	10-15 кун
	Объектив кўрик	+	+	+	+	+		
	Физикал ва клиник текширувлар	+	+	+	+	+		
Изоҳ: агар беморда қўшимча бошқа ёки ҳамроҳ касалликлар мавжуд бўлса, кўрсатмаларга кўра, у Миллий клиник протоколда кўрсатилган тор профилдаги бошқа тегишли мутахассислар томонидан текширилиши керак								
Асосий лаборатор текширувлар	Умумий қон таҳлили	+	+	+	+	+	Ҳар даводан олдин ва кўрсатма асосида	10-15 кун
	Захмга скрининг текширувлар (14 ёшдан катталарга)	+	+	+	+	+		
Изоҳ:								

Қўшимча лаборатор текширувлар	Тасдиқловчи тестлар (6 тадан 2 таси мажбурий): ИФР, ИФА IgG ва IgM, ОТИР, ПГАР, ИХА, Иммуноблот IgG ва IgM			+	+	+	Кўрсатмаларга асосан	10-15 кун
	ОПВ ни ПЗР усулида текшириш			+	+	+		
	Биокимёвий таҳлиллар комплекси			+	+	+		
	Умумий пешоб таҳлили			+	+	+		
	Умумий нажас таҳлили			+	+	+		
	ИФА, ИХЛА, ИФлА ва ПЗР-диагностика усуллари ёрдамида антителолар таҳлили			+	+	+		
	Гепатит В, С ва ОИВ учун қон таҳлили			+	+	+		
	Антибиотикларга сезувчанликни аниқлаш мақсадида микробиологик таҳлил			+	+	+		
	Микологик таҳлил			+	+	+		
	Гистологик таҳлил							
Изоҳ:								
Қўшимча инструментал текширувлар	Ички аъзолар УТТи	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга асосан	10-15 кун
	Дерматоскопия	+	+	+	+	+		
Изоҳ: Беморни консультация қилишда ёндош касалликлари аниқланса, тиббиёт муассасалари даражасидан келиб чиқиб мавжуд инструментал диагностик текширувлари ўтказилади.								
СТАЦИОНАР ДАВОГА КЎРСАТМА: Йўқ								

(МЕДИКАМЕНТОЗ ДАВО)

Даволаш тадбирлари (асосий)		Тиббий хизмат кўрсатишнинг даражаси ва тури					Ўртача суткалик доза	Курс дозаси
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам				
Дори воситаларининг номи (халқаро патентланмаган)	Дори воситаларининг дозаси ва қўлланилиши	ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
Имихимод, крем 5%	Маҳаллий ҳафтасига 3 маротаба, ухлашдан олдин суртилади ва тахминан 6–10 соат давомида терида қолдирилади. Даволаш кўринадиган генитал ёки перианал кондиломалар йўқолгунга қадар, аммо 16 ҳафтадан ошмаган давр мобайнида давом этиши керак.	+	+	+	+	+	-	-

Изох: Агар зарур препарат белгиланган рўйхатда мавжуд бўлмаса ва вақтинча етишмаса, шифокор ўхшаш терапевтик мақсадга эга, лекин турлича таъсир механизмли препаратни танлаши мумкин. Дори воситаси клиник вазият, беморнинг ҳолати ва мавжуд ресурсларга асосланиб амалга оширилади Дори-дармонларнинг дозаси ва миқдори шифокор томонидан индивидуал белгиланади..

Терини намловчи воситалар (эмолентлар), тиббий воситалар, биологик фаол қўшимчалар, микроэлементлар, витаминлар, антиоксидантлар ва косметологик воситалар дерматологик беморларни даволашда зарур ҳолатларда қарши кўрсатмалари бўлмаса ва Ўзбекистон Республикаси ҳудудида сертификатга эга бўлса қўлланилиши мумкин.

Даволаш тадбирлари (қўшимча медикаментоз даво)		Тиббий хизмат кўрсатишнинг даражаси ва тури					Ўртача суткалик доза	Курс дозаси
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам				
Дори воситаларининг номи (халқаро патентланмаган)	Дори воситаларининг дозаси ва қўлланилиши	ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
2-хлорпропион кислотали рух	Восита пластик шпатель, пахта тампон	+	+	+	+	+	Дори воситасининг	Дори воситасининг

хлорпропионат-2 1.5% ли эритма	ёки шиша капилляр орқали, олдиндан 70%ли спирт билан ёғсизлантирилган ҳосила юзасига суртилади. Муолажа тери ранги оқ-жигаррангга ўзгаргунча 1–3 аппликация кўринишида амалга оширилади. Тери рангининг ўзгариши препарат қўллангандан сўнг 2–3 дақиқа ичида юз беради; яққол гиперкератоз бўлса – 5–7 дақиқа давом этади. Бир вақтнинг ўзида ҳосила консистенцияси зичлашади. Кунлик максимал доза – 0,2 мл.						дозаси ҳосиланинг тури, ўлчами, қаттиқлиги ва гиперкератоз даражасига боғлиқ бўлиб, 0,02–0,2 мл гача бўлиши мумкин. Кунлик максимал доза – 0,2 мл.	дозаси ҳосиланинг тури, ўлчами, қаттиқлиги ва гиперкератоз даражасига боғлиқ бўлиб, 0,02–0,2 мл гача бўлиши мумкин. Кунлик максимал доза – 0,2 мл.
Маҳаллий қўллаш учун эритма - фенол трикрезол	Восита зарарланган соҳага ингичка ёғоч таёқча билан сурилади, бунда восита тери ва шиллиқ қаватнинг соғлом соҳасига тегмаслиги даркор			+	+	+	Препаратнинг дозаси гиперкератознинг тури, ўлчами, зичлиги ва ифодаланиш даражасига боғлиқ.	Препаратнинг дозаси гиперкератознинг тури, ўлчами, зичлиги ва ифодаланиш даражасига боғлиқ.
Салицил кислотаси+Сут кислотаси+Полидоканол	Маҳаллий, 1 томчидан кунига 1-2 маҳал. Катталар учун кунлик максимал доза - 2 г (салицил кислотаси бўйича), бу 10 мл воситага тўғри келади;			+	+	+	Катталар учун кунлик максимал доза - 2 г (салицил кислотаси бўйича), бу 10 мл воситага тўғри келади; болалар	Максимал суткалик доза қабул қилинганда даволаш курси давомийлиги 1 ҳафтагача, қадоқларни

	болалар учун - 0.2 г (1 мл восита). Қадоқларни даволашда воситани қўллашдан олдин илиқ сув билан оёқ ваннасини қабул қилиш тавсия қилинади. Максимал суткалик доза қабул қилинганда даволаш курси давомийлиги 1 ҳафтагача, қадоқларни даволашда 3-4 кун.						учун - 0.2 г (1 мл восита).	даволашда 3-4 кун
интерферон альфа-2b	Зарарланган ўчоққа (терига) инъекция, кунора 2 000 000 ХБ дозадаги восита, даволаш курси учун 18 000 000. Катталар, шу жумладан ҳомиладорлар ва 7 ёшдан катта болалар учун дозаси 500 000 бўлган 1 шамчадан кунига 2 махал (ҳар 12 соатда) ҳар куни 5-10 кун давомида. 7 ёшдан кичик болалар, шу жумладан гестацион ёши 34 ҳафтадан ошган янги туғилган чақалоқлар учун – дозаси 150 000 ХБ бўлган 1 шамчадан кунига 2 махал (ҳар 12 соатда) ҳар куни 5-10			+	+	+	Индивидуал	ҳ Индивидуал

	кун давомида. Клиник кўрсатмаларга қараб даволаш давом эттирилиши мумкин. Даво курслари орасида 5 кун.							
Инозин пранобекс	Катталар учун 500мг ли таблеткадан кунига 2 та таблеткадан 3 махал, болаларга ҳар 5кг тана вазнига кунига ярим таблеткадан 3-4 махал 14-28 кун давомида монотерапия сифатида			+	+	+	Индивидуал	Индивидуал
Изопринозин	Кунига 20 мл сиропдан 3-4 махал. Максимал суткалик доза 80 мл., даволаш 5 кундан 14 кунгача давом этади. Симптомлар йўқолгандан кейин даволаш яна 1-2 кун давом этиди.			+	+	+	Индивидуал	Индивидуал
Изоҳ: Агар зарур препарат белгиланган рўйхатда мавжуд бўлмаса ва вақтинча етишмаса, шифокор ўхшаш терапевтик мақсадга эга, лекин турлича таъсир механизмли препаратни танлаши мумкин. Дори воситаси клиник вазият, беморнинг ҳолати ва мавжуд ресурсларга асосланиб амалга оширилади Дори-дармонларнинг дозаси ва миқдори шифокор томонидан индивидуал белгиланади. Терини намловчи воситалар (эмолентлар), тиббий воситалар, биологик фаол қўшимчалар, микроэлементлар, витаминлар, антиоксидантлар ва косметологик воситалар дерматологик беморларни даволашда зарур ҳолатларда қарши кўрсатмалари бўлмаса ва Ўзбекистон Республикаси ҳудудида сертификатга эга бўлса қўлланилиши мумкин.								

ДАВО МУОЛАЖАЛАРИ

Даволаш тадбирлари	Тиббий хизмат кўрсатишнинг даражаси ва тури		Ўртача суткалик доза	Курс дозаси
	Амбулатор ёрдам	Стационар ёрдам		

Муолажа номи	Дори воситасининг дозаси ва қўллаш усули	ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
Электрокоагуляция	Вирусли сўгаллар электрокоагуляция усули билан қатламма-қатлам олиб ташланади. Электр токи таъсири маҳаллий инфильтрацион оғриқсизлантириш остида, игна шаклидаги электрод учини сўгал майдони билан енгил контакти орқали амалга оширилади. Деструкция 2% лидокаин эритмаси билан маҳаллий инфильтрацион оғриқсизлантириш остида бажарилади.			+	+	+	Индивидуал	Индивидуал
Лазерли деструкция (яримўтказгичли (диодли) лазер, CO2ли ва эрбиев лазерлар)	Сўгаллар қатламма-қатлам олиб ташланади. Таъсир контакт усулида, световоднинг сканерловчи ҳаракатлари билан, аппаратнинг узлуксиз режимида амалга оширилади; экспозиция сўгалнинг ҳажмига қараб 2–5 сониядан 2–3 дақиқагача			+	+	+	Индивидуал	Индивидуал

	давом этади. Лазер абляцияси жараёнида ҳосил бўлган струп қайчи ёрдамида кесиб олинади ва яранинг туби қайтадан лазер билан таъсирлантирилади. Деструкцияланган тўқималар спирт ёки водород пероксиди эритмаси билан намланган дока ёрдамида тозаланади. Беморга яра юзасини анилин эритмалари (бриллиант яшили, фукорцин) билан кунига 2–4 махал ишлов бериш, ярани жароҳатламаслик ва сув билан контактдан сақланиш, ҳамда струпни мустақил олиб ташламаслик тавсия этилади. Деструкция 2% лидокаин эритмаси билан маҳаллий инфильтрацион оғриқсизлантириш остида бажарилади.							
Криодеструкция	Патологик ҳосилани музлатиш суюқ азот, азот оксиди ёки карбон диоксиди ёрдамида			+	+	+	Индивидуал	Индивидуал

	амалга оширилади. Деструкция мақсадида юмалоқ шаклли, текис юзали насадкалар қўлланилади. Совуқ криозонд терининг юзасига перпендикуляр равишда қўйилиб, қаттиқ босилади. Экспозиция 1–5 дақиқани ташкил қилади. Ясси ва вулгар сўгалларни деструкция қилишда бир циклли усул қўлланилади, товон сўғаллари учун эса «олимпия ҳалқалари» усули ва икки циклли усулдан фойдаланилади. Такрорий крио-таъсир 7–10 кундан сўнг амалга оширилади.							
Даво муолажалари (қўшимча)								
Плазмаферез	Индивидуал, касалликнинг клиник шакли, оғирлик даражаси ва динамикасига боғлиқ равишда	+	+	+	+	+	Индивидуал, касалликнинг клиник шакли, оғирлик даражаси ва динамикасига боғлиқ равишда	Индивидуал, касалликнинг клиник шакли, оғирлик даражаси ва динамикасига боғлиқ равишда

ПИЛН	Йўриқномага мос равишда 10-15 кун	+	+	+	+	+	Йўриқномага мос равишда 10-15 кун	Йўриқномага мос равишда 10-15 кун
Озонотерапия	Йўриқномага мос равишда 10-15 кун	+	+	+	+	+	Йўриқномага мос равишда 10-15 кун	Йўриқномага мос равишда 10-15 кун
Изоҳ:								

(РЕЖАЛИ ЖАРРОХЛИК АРАЛАШУВИ)

Даволаш тадбирлари (оператив даволаш)	**Тиббий хизмат кўрсатишнинг даражаси ва тури**				
	Амбулатор ёрдам		**Стационар ёрдам**		
Жарроҳлик амалиёти/аралашув/даволаш номи	**ОШП/ОП**	**КТМП**	**Туман (шаҳар) шифохоналари**	**Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари**	**Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари**
1.					
2.					
Изоҳ:					

(ДАВОЛОВЧИ ОВҚАТЛАНИШ/ПАРҲЕЗ)

Овқатланиш режими	**Тиббий хизмат кўрсатишнинг даражаси ва тури**				
	Амбулатор ёрдам		**Стационар ёрдам**		
Пархез столи	**ҚВП/СП**	**ТМЗ**	**Туман (шаҳар) касалхонаси**	**Вилоят тиббиёт муассасалари**	**Республика тиббиёт муассасалари**

Изоҳ: Ёндош касалликларга қараб, парҳез столи ўзгариши мумкин (масалан, қандли диабетда 9-стол ва ҳоказо)

ВИРУСЛИ СЎГАЛЛАР

НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ТЕЗ ВА ШОШИЛИНЧ ТИББИЙ ЁРДАМ КЎРСАТИШ ҲОЛАТЛАРИДА

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Режали тиббий хизмат кўрсатишнинг даражаси ва тури бўйича					Хизматлар ёки текширувларнинг минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		ТТЁ/ уй шароитида	ОП/ ҚВП/ СМП	Туманлараро шошилинч ёрдам маркази	РШТЁИМнинг вилоят филиали	РШТЁИМ шошилинч тиббий ёрдам маркази		
Асосий мутахассис (шифокор) маслаҳатчи	1.							
	2.							
	...							
Изоҳ:								
Қўшимча мутахассис (шифокор) маслаҳатчи)	1.							
	2.							
	...							
Изоҳ: (кўрсатмаларга асосан)								
Асосий лаборатор тадқиқотлар	1.							
	2.							
	...							
Изоҳ:								
Қўшимча лаборатор текширувлари	1.							
	2.							
	...							
Изоҳ: (кўрсатмаларга асосан)								
Асосий инструментал тадқиқотлар	1.							
	2.							
	...							
Изоҳ:								
Қўшимча инструментал тадқиқотлар	1.							
	2.							
	...							
Изоҳ: (кўрсатмаларга асосан)								
ШОШИЛИНЧ СТАЦИОНАР ДАВОЛАШГА КЎРСАТМАЛАР:								
Диагностик тадбирлар	Тиббий хизмат номи	Тез ва шошилинч тиббий ёрдамнинг турлари ва даражаси бўйича					Хизматлар ёки текширувларнинг	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам *				

		ТТЁ/ уй шароитида	ОП/ ҚВП/ СМП	Туманлараро шошилинч ёрдам маркази	РШТЁИМнинг вилоят филиали	РШТЁИМ шошилинч тиббий ёрдам маркази	минимал сони	
Бошқа текширув усуллари	1.							
	2.							
	...							
Изоҳ: (кўрсатмаларга асосан)								

(МЕДИКАМЕНТОЗ ДАВО)

Даволаш тадбирлари (асосий медикаментоз даво)		Тез ва шошилинч тиббий ёрдамнинг турлари ва даражаси бўйича					Ўртача суткалик доза	Курс учун доза
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам *				
Дори воситаларининг номи (халқаро патентланмаган)	Дори воситалари дозаси ва қўлланилиши	ТТЁ/ уй шароитида	ОП/ ҚВП/ СМП	Туманлараро шошилинч ёрдам маркази	РШТЁИМнинг вилоят филиали	РШТЁИМ шошилинч тиббий ёрдам маркази		
1.								
2.								
...								
Изоҳ:								
Даволаш тадбирлари (қўшимча медикаментоз даво)		Тез ва шошилинч тиббий ёрдамнинг турлари ва даражаси					Ўртача суткалик доза	Курс учун доза
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам *				
Дори воситаларининг номи (халқаро патентланмаган)	Дори воситаларининг номи (халқаро патентланмаган Тез ва шошилинч тиббий ёрдамнинг турлари ва даражаси)	ТТЁ/ уй шароитида	ОП/ ҚВП/ СМП	Туманлараро шошилинч ёрдам маркази	РШТЁИМнинг вилоят филиали	РШТЁИМ шошилинч тиббий ёрдам маркази		
1.	1.							
2.	2.							
...	...							
Изоҳ: (кўрсатмаларга асосан)								

(ТЕЗ ВА ШОШИЛИНЧ ЖАРРОҲЛИК АРАЛАШУВЛАР)

Даволаш тадбирлари (оператив даволаш)	Тез ва шошилинч тиббий ёрдамнинг турлари ва даражаси				
	Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам *		
Жарроҳлик амалиёти/аралашув/даволаш номи	ТТЁ/ уй шароитида	ОП/ ҚВП/ СМП	Туманлараро шошилинч ёрдам маркази	РШТЁИМнинг вилоят филиали	РШТЁИМ шошилинч тиббий ёрдам маркази
Изоҳ:					

(ДАВОЛОВЧИ ОВҚАТЛАНИШ/ПАРҲЕЗ)

Овқатланиш режими	Тез ва шошилинч тиббий ёрдамнинг турлари ва даражаси бўйича				
	Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам *		
Овыатланиш режими ва унинг давомийлиги	СМП/ уй шароитида	СП/ ҚВП/ ТМЗ	Туманлараро шошилинч ёрдам маркази	Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази вилоят филиали	РШТЁИМ Шошилинч тиббий ёрдам маркази
Изоҳ:					

(ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ)

(СОҒЛОМ КОНТИНГЕНТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯСИ/”Д” НАЗОРАТГА ОЛИНГАН БЕМОР ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯСИ)

Диспансеризация тадбирлари	Тиббий хизматлар номи	ОШП/ОП	КТМП	Тадбирлар минимал миқдори	Диспансер кузатуви давомийлиги
Мутахассис маслаҳати	1. Шикоятлар ва анамнез йиғиш	+	+	Кузатув муддатига қараб ҳар 3, 6, 12 ойда	Тузалгунга қадар
	2. Объектив кўрик	+	+	Кузатув муддатига қараб ҳар 3, 6, 12 ойда	Тузалгунга қадар
	3. Физикал ва клиник текширувлар	+	+	Кузатув муддатига қараб ҳар 3, 6, 12 ойда	Тузалгунга қадар
Изоҳ: Асосий мутахассис — оилавий шифокор, дерматолог. Кўрсатмаларга кўра қўшимча мутахассислар жалб қилиниши мумкин.					
Лаборатор текширувлар	1.				
	2.				
Изоҳ:					
Инструментал тадқиқотлар	1.				
	2.				
	3.				
Изоҳ:					

(БИРЛАМЧИ, ИККИЛАМЧИ ВА УЧЛАМЧИ ПРОФИЛАКТИКА/СКРИНИНГ)

Профилактика чоралари	Тиббий хизмат номи	ОШП/ОП	КТМП	Тадбирлар минимал миқдори	Реабилитация муддати
Мутахассис (шифокор) маслаҳати	Шикоятлар ва анамнез йиғиш	+	+	Ҳар йили	1 йил
	Объектив кўрик	+	+	Ҳар йили	1 йил
	Физикал ва клиник текширувлар	+	+	Ҳар йили	1 йил
Изоҳ:					
Лаборатор текширувлар	**1.**				
	2.				
	...				
Изоҳ:					
Инструментал текширувлар	**1.**				
	2.				
	...				
Изоҳ:					
Профилактика усуллари	**1.**				
	2.				
	...				
Изоҳ:					

(РЕАБИЛИТАЦИЯ)

Реабилитация усуллари	Тиббий хизматлар номи	Уй шароитида	ОШП/ОП/КТМП	Стационар шароитида	Тадбирлар минимал миқдори	Реабилитация муддати
Мутахассис (шифокор) маслаҳати	1.					
	2.					
	3.					
Лаборатор текширувлар	1.					
	2.					
Инструментал текширувлар	1.					
	2.					
	3.					
Изоҳ:						

(ПАЛЛИАТИВ ДАВОЛАШ)

Паллиатив тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Уй шароитида	ОШП/ОП/КТМП	Стационар шароитида	Тадбирлар минимал миқдори	Реабилитация муддати
Мутахассис (шифокор) маслаҳати	1.					
	2.					
	3.					
Изоҳ:						
Лаборатор текширувлар	1.					
	2.					
Изоҳ:						
Инструментал текширувлар	1.					
	2.					
	3.					
	4.					
	5.					
	6.					
Изоҳ:						
Паллиатив тиббий ёрдам кўрсатиш ташкилотига ётқизиш учун кўрсатмалар:						
Паллиатив даволаш турлари	1.					
	2.					
	3.					
	4.					
Изоҳ:						

Даволаш тадбирлари (медикаментоз/номедикаментоз)		Уй шароитида	ОШП/ОП/КТМП	Стационар шароитларда	Ўртача суткалик доза	Бир курс дозаси
Дори воситаларининг номи	Дори воситаларининг номи					
Изоҳ:						